

**Протокол заседания Закупочной комиссии ГБУЗ «ИОКБ»
по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе цен (котировок) № 31-К/14
на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха**

г. Иркутск

«1» июля 2014 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Повестка заседания: Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) № 31-К/14 на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха.

Извещение и документация о проведении запроса цен (котировок) № 31-К/14 на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха были размещены на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> от 24.06.2014 г. (№31401275101) (с изменениями).

Закупочная комиссия (приказ № 391 от 16.05.2014 г.) в составе:

Член комиссии	Роль	Должность	Статус
Петр Евлампьевич Дудин	Председатель комиссии	Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Дмитрий Степанович Бортник	Член комиссии	Директор ГБУЗ «ИОКБ»	Присутствует
Евгений Валерьевич Калягин	Член комиссии	Главный инженер	Присутствует
Екатерина Владимировна Дубынина	Член комиссии	Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа	Отсутствует
Яна Эдвардовна Глиензовская	Член комиссии	Начальник отдела по обеспечению государственного заказа	Присутствует

Кворум имеется. Комиссия правомочна. Глиензовская Я.Э. уполномочена Председателем на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

I. Сведения о существенных условиях договора

1. **Наименование поставляемого товара:** поставка оборудования для кондиционирования воздуха
2. **Характеристики и количество поставляемого товара:**

№	Наименование товара/характеристики	Требования / диапазон
1	Кондиционер (сплит-система Kentatsu или эквивалент) настенной установки.	3 штуки
1.1	Кондиционер снабжен низкотемпературным (зимним) комплектом. Он позволяет кондиционеру работать при наружной температуре до - 40 °С	Наличие
1.3	Охлаждение	не менее 7,03 кВт

1.4	Обогрев	не менее 7,32 кВт
1.5	Фреон	R410A
1.6	Площадь	от 50 до 70 м2
1.7	Признак	холод и тепло
1.8	Потребляемая мощность (охлаждение)	не менее 2,89 кВт
1.9	Потребляемая мощность (обогрев)	не менее 2,39 кВт
1.10	Напряжение и частота питающей сети	не менее 220 В и не более 240 В, 50Гц
1.11	Уровень шума	не более 46 дБ
1.12	Размер внутреннего блока (Высота x Ширина x Глубина)	313x1030x221 мм
1.13	Размер наружного блока (Высота x Ширина x Глубина)	600x820x345 мм
1.14	Вес внутреннего блока	не более 13,5 кг
1.15	Вес наружного блока	не более 44 кг
1.16	Макс. длина трубопровода	25 м
1.17	Воздушный фильтр тонкой очистки	наличие
1.18	Автоматическое качание жалюзи	наличие
1.19	Автоматическое поворачивание	наличие
1.20	Монтажный комплект	наличие
2	Кондиционер (сплит-система Kentatsu или эквивалент) настенной установки	1 штука
2.1	Охлаждение	не менее 3.51кВт
2.2	Обогрев	не менее 3.66 кВт
2.3	Фреон	R410A
2.4	Площадь	от 25 до 35 м2
2.5	Признак	холод и тепло
2.6	Потребляемая мощность (охлаждение)	не менее 1.17 кВт
2.7	Потребляемая мощность (обогрев)	не менее 1.07 кВт

2.8	Напряжение и частота питающей сети	не менее 220 В и не более 240 В, 50Гц
2.9	Уровень шума	не более 38 дБ
2.10	Размер внутреннего блока (Высота x Ширина x Глубина)	790x275x196 мм
2.11	Размер наружного блока (Высота x Ширина x Глубина)	700x535x235 мм
2.12	Вес внутреннего блока	не более 13,5 кг
2.13	Вес наружного блока	не более 44 кг
2.14	Макс. длина трубопровода	20 м
2.15	Воздушный фильтр тонкой очистки	наличие
2.16	Автоматическое качание жалюзи	наличие
2.17	Автоматическое поворачивание	наличие
2.18	Монтажный комплект	наличие

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не выставочный образец), выпущен не ранее 2013 года.

Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке (монтажу), пуско-наладке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу навыкам пользования медицинским и технического персонала работе с оборудованием) Получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования)

Поставщик должен руководствоваться действующими инструкциями по безопасности при монтаже оборудования, соблюдать на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности.

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования должны производиться в соответствии с действующими нормативами и правилами.

Поставщик должен произвести монтаж и пуско-наладку оборудования с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования, при необходимости с привлечением услуги автовышки.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, установленных производителем оборудования.

3. Требования к качеству товара:

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение, технический паспорт, гарантийный талон).

Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 24 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка, ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок поставки с учетом ввода в эксплуатацию оборудования и обучения персонала в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка, отгрузка, ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09-00 до 15-00..

5. Начальная (максимальная) цена договора: 193 390 (сто девяносто три тысяч триста девяносто) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах:

Цена договора должна включать стоимость оборудования с учетом следующих расходов: уплату налогов (в том числе НДС), сборов, затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, услуги автовышки, приобретение необходимых материалов и инструментов для установки оборудования, регулировке и сдаче в эксплуатацию, монтажные и пусконаладочные работы, монтажный комплект, обучение персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта ввода в эксплуатацию оборудования, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование.

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

II. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен (котировок)

Заседание Закупочной комиссии проводится 1 июля 2014 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен (котировок) начались в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

III. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие на участие в запросе цен (котировок)

Члены Закупочной комиссии, рассмотрев заявки на участие на участие в запросе цен (котировок), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области 05.03.2014 г., на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (котировок), приняли следующие решения:

Наименование участника закупки	ООО Амир Консалтинг
Регистрационный номер заявки	Вх. № 55 от 27.06.2014 г. в 15-22
Место нахождения	664026, г. Иркутск, ул. Переулок МОПРА, д.2, кв. (офис) 76
Телефон/факс	(3952) 66-96-58
ИНН / ОГРН	ИНН 3808216430 ОГРН 1027739326449
Цена договора (руб.)	172 000,00
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	<p style="text-align: center;">Не соответствует, отклонена</p> <p>1. Документацией о проведении запроса цен (котировок) № 31-К/14 на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:</p> <p>1.1 «...В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:</p> <ul style="list-style-type: none">- указано (наличие) - участник размещения заказа указывает – «наличие»;- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в запросе цен (котировок) следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»...» <p>В соответствии с частью 1. «Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным</p>

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика» установлено:

наименование товара/ характеристик и	Требование/диапазон	
	Установлено Заказчиком:	Предложено участником закупки:
Охлаждение	не менее 3.51кВт	не менее 3.51кВт
Обогрев	не менее 3.66 кВт	не менее 3.66 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	не менее 1.17 кВт	не менее 1.17 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	не менее 1.07 кВт	не менее 1.07 кВт
Напряжение и частота питающей сети	не менее 220 В и не более 240 В,50Гц	не менее 220 В и не более 240 В,50Гц
Уровень шума	не более 38 дБ	не более 38 дБ
Вес внутреннего блока	не более 13,5 кг	не более 13,5 кг
Вес наружного блока	не более 44 кг	не более 44 кг

В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено.

1.2. «...Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки...»

В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено. Заявка не содержит нумерацию документов, поданных в составе заявки.

ГОЛОСОВАЛИ

ЗА единогласно

Наименование участника закупки	ООО «Байкал-экспорт»
Регистрационный номер заявки	Вх. № 59 от 30.06.2014 г. в 15-10
Место нахождения	г. Ангарск, Первый промышленный массив, 27 квартал, корпус 23

Телефон/факс	(3955) 68-13-81
ИНН / ОГРН	ИНН 3801102472 ОГРН 1093801002074
Цена договора (руб.)	185 400,00
Соответствие Заявки требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок)	<p>Не соответствует, отклонена</p> <p>1. Документацией о проведении запроса цен (котировок) № 31-К/14 на право заключить договор на поставку оборудования для кондиционирования воздуха установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: «...Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати участника закупки (для участника закупки – юридического лица)... Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) ...». После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки...»</p> <p>В представленной заявке на участие в запросе цен (котировок) данное требование не исполнено, учредительные документы не заверены участником закупки, не скреплены оттиском печати участника закупки. Заявка не содержит нумерацию документов, поданных в составе заявки.</p>
ГОЛОСОВАЛИ	ЗА. Единогласно

К сроку, указанному в извещении, документации о проведении запроса цен (котировок) были поданы две заявки. Закупочная комиссия осуществила вскрытие конвертов и рассмотрение представленных документов на соответствие требованиям, установленным в документации, извещении о проведении запроса цен (котировок), и, руководствуясь п. 7.6.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняла следующее решение:

- заявки не соответствуют требованиям документации, в связи с чем запрос цен (котировок) признается несостоявшимся.

В соответствии с п. 7.6.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницы, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Петр Евлампьевич Дулин

(подпись)

Председатель комиссии

Дмитрий Степанович Бортник

(подпись)

Член комиссии

Евгений Валерьевич Калягин

(подпись)

Член комиссии

Екатерина Владимировна Дубынина

(подпись)

Член комиссии

Яна Эдвардовна Глиензовская

(подпись)

Член комиссии, секретарь