


1-1

Тип 2

- Гравий фракции 20 - 40 мм.
- Готестиль термофелённый 150г/м² - 1,6 мм
- Мембрана "LOGICROOF V-GR"
- Разделительный слой-стеклохолст 100г/м²
- термообработанный - 1,6мм
- Экструзионный пенополистирол
- ТН 30-280 Сатол, 150мм
- Плёнка парозащитная
- Углообразующий слой
- полистиролбетона 150кг/м³ 70 - 250мм
- Существующее ж/б перекрытие 220мм



Стена примыкающего здания


Узел 4

Верх папаледа выложить по узлу
фирмы-производителя навесной
фасадной системы.

не менее 100

Костыль из стальной полосы 4x40

Фартук из оцинкованной стали



Теплоскопический крепеж ТехноНИКОЛЬ


Полоса мембраны 130мм

Сварной шов 30мм

Покрывтие кровли тип 2

Двухсторонняя самоклепящаяся лента
ТехноНИКОЛЬ

Узел 5



Вспененный
полиэтилен

Сварной шов 30мм

Дренажная полоса ТехноНИКОЛЬ

Сварной шов 30мм


Покрывтие кровли тип 2

не менее 100мм

Переливная
воронка из ПВХ

Водосточная
труба (см. лист 4)

Узел 6



Отлив из оцинкованной стали
Крепление саморезами

Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ

Крепежная рейка алюминиевая ТехноНИКОЛЬ
крепится саморезами с шагом 200 мм

Сварной шов 30мм

Уклон 1,5%

Покрывтие кровли тип 1.

150-300 мм

Полоса мембраны 130мм

- Примечание:
1. Маркировку сечения и узлов см. лист 8.
 2. Кровельные работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87
 3. Узлы 4, 5, 6 см. совместно с приведёнными в "Альбоме узлов", узлы 1, 7, 3, 15, 3, 16, 3, 18, "Руководства по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ" 3-я редакция 2010г.
 4. Переливная воронка изготавливается из ламинированного металлического листа (ПВХметалл) Компании ТехноНИКОЛЬ с уточнением размеров по месту.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

648-14-ДС1, ДС2, ДС3-АС			
Проектные работы по ремонту кровли и фасадов здания ГБУЗ Иркутская Орден "Знак Почёта" областная клиническая больница в мкр. Юбилейный, 100, лит. А блок 6 в г. Иркутске"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док
Разраб.	Шипунова	Шипунова	12.14
Провер.	Шипунова	Шипунова	12.14
ГАЛП	Шипунова	Шипунова	12.14
Норм. конт.	Шипунова		12.14
Сечение 1-1. М 1:100. Узлы 4, 5, 6.			ОООТПО ИРКУТСКАРХПРОЕКТ
Стдия	Лист	Листов	
Р	9		